









SCRAMB



Batteria integrata nel telaio



Display con sensore crepuscolare e di temperatura

## Specifiche tecniche

-		
Informazioni generiche		
Ruote	20" X 4.0" marca KENDA, modello K1188	
Cerchioni	in alluminio, singola spalla, 36 raggi	
Freni	a disco idraulico anteriore e posteriore, marca TEKTRO, modello HD-T285	
Cambio	SHIMANO TOURNEY RD-FT35-A 7 rapporti	
Forcella anteriore	MOZO USA ammortizzata	
Guarnitura	marca PROWHEEL modello SOLID 52T, braccio 170mm, catena KMC anti-ruggine	
Pedali	in plastica, richiudibili, marca VP	
Telaio	in alluminio, pieghevole con maniglia Deluxe	
Velocità max	25 km/h	
Sella	marca SR, modello VIVO	
Piantone sella	in alluminio con luci interne	
Manubrio	in alluminio, pieghevole e regolabile in altezza	
Manopole	in gomma	
Parafanghi	in alluminio modello FAT	
Cavalletto	posteriore, modello laterale	
Portapacchi	in alluminio, venduto separatamente	
Peso max supp.	100kg	

Codice Prodotto: **B-DUC-SCRE**Codice Ean: **8052870481429** 

Sistema elettrico	
Luci	anteriori LED marca BUCHEL modello SHINY 50, posteriore light SKIN integrate nel piantone sella
Display	LCD modello 800U, impermeabilità IP65, livelli di assistenza, ON/OFF luci, contachilometri con funzioni annesse, sensore crepuscolare e di temperatura
Motore	marca BAFANG 36V, 250W, posteriore
Batteria	SAMSUNG 36V, 10.4Ah, 374Wh, integrata al telaio
Caricabatteria	marca SANS 2A con disattivazione automatica al completa- mento della carica
Tempo di ricarica	4/6 ore
Autonomia	da 30 a 70 km, questo dato dipende da: livello di assistenza utilizzato, peso del ciclista, potenza muscolare applicata nella pedalata, pressione gomme, pendenza strada, numero di stop e ripartenze

Misure	
Peso batteria	3.2kg
Peso senza batteria	20.8kg
Peso e-bike	24kg
Misure packaging	182 x 28 x 92cm